PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 40 TAHUN 2023

TENTANG

ANALISA STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2024

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Analisa Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota Subulussalam.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

Komplek Perkantoran Desa Lae Oram Kec, Simpang Kiri, Kode Pos 24782 Kota Subulussalam
Email sandi.kota_subulussalam@acehprov.go.id Telp. (0627) 31221, Fax (0627) 31717

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62 Tambahan Negara Nomor 4633);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4684);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 357) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
12. Qanun Pemerintah Kota Subulussalam Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2011 Nomor 9);
13. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 24 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2024.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Subulussalam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Subulussalam;
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Subulussalam;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam;
6. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Subulussalam selaku Pengguna Anggaran/Barang;
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPK serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja program dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran/Barang;
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan SKPK yang selanjutnya disingkat RKAP-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaranan yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPK serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan

perubahan APBK;

10. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPK adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja program dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran/Barang;
11. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah Standar atau Penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam untuk satu tahun anggaran;
12. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan Standar Satuan Harga barang/jasa sebagai elemen penyusunannya untuk satu tahun anggaran;
13. Harga adalah harga yang berlaku termasuk pajak;
14. Peraturan Produk Khusus adalah peraturan-peraturan yang dihasilkan bersifat khusus dan melibatkan instansi-instansi dalam penyusunannya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan ini adalah sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2024;

(2) Tujuan disusunnya Peraturan ini adalah untuk meningkatkan efesiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dalam perencanaan, dan pengendalian anggaran belanja.

BAB III
ANALISA STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
Pasal 3

(1) Analisa Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan pada Pemerintah Kota Subulussalam sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

(2) Analisa Standar Belanja merupakan perhitungan kewajaran anggaran yang dibutuhkan untuk suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kota dalam satu tahun anggaran;

(3) Analisa Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan harga tertinggi yang sudah termasuk jasa, dan inflasi (kenaikan);

(4) Kegiatan perangkat daerah yang belum diatur Analisa Standar Belanjanya dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan pembahasan dengan TAPK;

(5) Selain Analisa Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini, yang dapat dijadikan pedoman dalam perencanaan adalah daftar analisa harga yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan lain yang setingkat/atau lebih tinggi.

BAB IV
PELAKSANAAN ANALISA STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
Pasal 4

(1) Analisa Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan dijadikan acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2024 bagi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kota;

(2) Analisa Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan bukan merupakan acuan Pengguna Anggaran/Barang dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam setiap pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemerintah Kota Subulussalam;

(3) Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

BAB V
KETENTUAN DILUAR ANALISA STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
Pasal 5

(1) Jika harga analisa barang/jasa dan biaya yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Subulussalam tidak terdapat di dalam lampiran Peraturan ini dan/atau harus menggunakan produk luar negeri, maka Pengguna Anggaran/Barang SKPK yang bersangkutan dapat melaksanakan perencanaan barang dimaksud dengan menyertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);

(2) Analisa Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan dapat dirubah/ditinjau kembali apabila Analisa

belanja dan harga pokok tersebut tidak sesuai lagi dengan harga pasar yang diakibatkan karena adanya kenaikan harga dan kebijakan moneter pemerintah;

(3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
Pada tanggal 19 September 2023 M
4 Rabiul Awal 1445 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM

AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam
Pada tanggal, 19 September 2023 M
4 Rabiul Awal 1445 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM

SAIRUN

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2023 NOMOR 40

LAMPIRAN I

ANALISA STANDAR BELANJA (ASB)
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran : Peraturan Walikota Subulussalam
Nomor : 40 Tahun 2023
Tanggal : 19 September 2023
4 Rabiul Awal 1445 H

Kode Komponen	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)	Nilai TKDN (%)	Akun Belanja
1	2	3	4	5	6	7
1.3.03.01.01.0001	**Bangunan Gedung Kantor**					**5.2.03.01.01.0001**
1.3.03.01.01.0001	Gedung Negara (Wilayah I) Tidak Serderhana	Bangunan Gedung Permanen Luas >500 M2 Dan Di Atas Dua Lantai	M2	6.430.000	100,00	5.2.03.01.01.0001
1.3.03.01.01.0001	Gedung Negara (Wilayah I) Sederhana	Bangunan Gedung Permanen Luas <500 M2 Dan Sampai Dua Lantai Lantai	M2	4.740.000	100,00	5.2.03.01.01.0001
1.3.03.01.01.0001	Gedung Negara (Wilayah II) Tidak Serderhana	Bangunan Gedung Permanen Luas >500 M2 Dan Di Atas Dua Lantai	M2	6.600.000	100,00	5.2.03.01.01.0001
1.3.03.01.01.0001	Gedung Negara (Wilayah II) Sederhana	Bangunan Gedung Permanen Luas <500 M2 Dan Sampai Dua Lantai Lantai	M2	4.850.000	100,00	5.2.03.01.01.0001
1.3.03.01.01.0005	**Bangunan Gedung Laboratorium**					**5.2.03.01.01.0005**
1.3.03.01.01.0005	Gedung Bangunan Pendidikan Baru	Bangunan Gedung Di Lengkapi Dengan Ruang Lab Dan Peralatan Peneiltian Lainnya	M2	4.000.000	100,00	5.2.03.01.01.0005
1.3.03.01.01.0006	**Bangunan Kesehatan**					**5.2.03.01.01.0006**
1.3.03.01.01.0006	Pembangunan Posyandu Prima	Bangunan Gedung Tertutup Dengan Lantai Keramik Dan Dilengkapi Dengan Ruangan Pemeriksaan Anak Dan Balita	M2	6.430.000	100,00	5.2.03.01.01.0006
1.3.03.01.01.0008	**Bangunan Gedung Tempat Ibadah**					**5.2.03.01.01.0008**
1.3.03.01.01.0008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Pembangunan Masjid (Wilayah I)	M2	6.078.100	100,00	5.2.03.01.01.0008
1.3.03.01.01.0008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Pembangunan Masjid (Wilayah Ii)	M2	6.256.800	100,00	5.2.03.01.01.0008
1.3.03.01.01.0009	**Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**5.2.03.01.01.0009**
1.3.03.01.01.0009	Gedung Bangunan Pendidikan Baru	Bangunan Permanen Lantai Keramik Dilengkapi Ruangan Rapat Atau Pertemuan	M2	4.000.000	100,00	5.2.03.01.01.0009
1.3.03.01.01.0010	**Bangunan Gedung Tempat Pendidikan**					**5.2.03.01.01.0010**
1.3.03.01.01.0010	Gedung Bangunan Pendidikan Baru	Bangunan Gedung Di Lengkapi Ruang Belajar Lantai Keramik, Jendela Kaca Dan Pintu Panel Kayu	M2	3.500.000	100,00	5.2.03.01.01.0010
1.3.03.01.01.0010	Gedung Bangunan Pendidikan Baru	Bangunan Gedung Di Lengkapi Ruang Belajar Lantai Keramik, Jendela Kaca Dan Pintu Panel Kayu Pilihan	M2	3.700.000	100,00	5.2.03.01.01.0010
1.3.03.01.01.0013	**Bangunan Gedung untuk Pos Jaga**					**5.2.03.01.01.0013**
1.3.03.01.01.0013	Bangunan Gedung Pos Jaga Permanen (Wilayah I)	Bangunan Beton Dilengkapi Ruang Jaga Dan Portal Pintu Keluar Dan Masuk	M2	2.681.500	100,00	5.2.03.01.01.0013
1.3.03.01.01.0013	Bangunan Gedung Pos Jaga Permanen (Wilayah II)	Bangunan Beton Dilengkapi Ruang Jaga Dan Portal Pintu Keluar Dan Masuk	M2	2.918.100	100,00	5.2.03.01.01.0013
1.3.03.01.01.0015	**Bangunan Gedung Pemotong Hewan**					**5.2.03.01.01.0015**
1.3.03.01.01.0015	Bangunan Gedung Pemotong Hewan	Bangunan Gedung Pemotong Hewan	M2	4.851.500	100,00	5.2.03.01.01.0015
1.3.03.01.01.0016	**Bangunan Gedung Perpustakaan**					**5.2.03.01.01.0016**
1.3.03.01.01.0016	Gedung Bangunan Pendidikan Baru	Bangunan Gedung Di Lengkapi Ruang Baca Lantai Keramik, Jendela Kaca Dan Pintu Panel Kayu	M2	4.000.000	100,00	5.2.03.01.01.0016
1.3.03.01.01.0023	**Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan**					**5.2.03.01.01.0023**
1.3.03.01.01.0023	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	M2	4.851.500	100,00	5.2.03.01.01.0023
1.3.03.01.01.0026	**Bangunan Penampung Sekam**					**5.2.03.01.01.0026**
1.3.03.01.01.0026	Bangunan Penampung Sekam	Bangunan Penampung Sekam	M2	4.851.500	100,00	5.2.03.01.01.0026
1.3.03.01.01.0029	Bangunan Peternakan/Perikanan					5.2.03.01.01.0029
1.3.03.01.01.0029	Bangunan Peternakan/Perikanan	Bangunan Peternakan/Perikanan	M2	4.851.500	100,00	5.2.03.01.01.0029
1.3.03.01.01.0030	**Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya**					**5.2.03.01.01.0030**
1.3.03.01.01.0030	Gedung Bangunan Pendidikan Baru	Bangunan Gedung Di Lengkapi Ruang Belajar Lantai Keramik, Jendela Kaca Dan Pintu Panel Kayu	M2	3.000.000	100,00	5.2.03.01.01.0030
1.3.03.01.01.0030	Gedung Bangunan Pendidikan Baru	Pasir, Kerikil, Batu Pecah, Semen, Besi, Bata, Air, Kayu Dll	M2	3.000.000	100,00	5.2.03.01.01.0030
1.3.03.01.01.0030	Gedung Negara (Wilayah I)	Tidak Sederhana	M2	6.606.400	100,00	5.2.03.01.01.0030
1.3.03.01.01.0030	Gedung Negara (Wilayah II)	Tidak Sederhana	M2	6.801.800	100,00	5.2.03.01.01.0030
1.3.03.01.01.0030	Gedung Negara (Wilayah I)	Sederhana	M2	5.304.000	100,00	5.2.03.01.01.0030
1.3.03.01.01.0030	Gedung Negara (Wilayah II)	Sederhana	M2	5.463.400	100,00	5.2.03.01.01.0030
1.3.03.01.01.0032	**Bangunan Fasilitas Umum**					**5.2.03.01.01.0032**
1.3.03.01.01.0032	Pembangunan MCK (Wilayah I)	Bangunan Dengan Kloset Lebih Dari Satu, Lantai Keramik, Dilengkapi Dengan Kran Mandi Serta Ukuran Septiktank > 10 M2	M2	2.208.300	100,00	5.2.03.01.01.0032
1.3.03.01.01.0032	Pembangunan MCK (Wilayah II)	Bangunan Dengan Kloset Lebih Dari Satu, Lantai Keramik, Dilengkapi Dengan Kran Mandi Serta Ukuran Septiktank > 10 M2	M2	2.523.700	100,00	5.2.03.01.01.0032
1.3.03.01.01.0033	**Bangunan Parkir**					**5.2.03.01.01.0033**
1.3.03.01.01.0033	Bangunan Tempat Parkir Kendaraan (Wilayah I)	Bangunan Dengan Sistem Terbuka Dengan Menggunakan Tiang Besi Dan Seng Spandek	M2	1.162.000	100,00	5.2.03.01.01.0033
1.3.03.01.01.0033	Bangunan Tempat Parkir Kendaraan (Wilayah II)	Bangunan Dengan Sistem Terbuka Dengan Menggunakan Tiang Besi Dan Seng Spandek	M2	1.254.400	100,00	5.2.03.01.01.0033
1.3.03.01.02.0001	**Rumah Negara Golongan I**					**5.2.03.01.02.0001**
1.3.03.01.02.0001	Rumah Negara (Wilayah I)	Type A	M2	5.880.000	100,00	5.2.03.01.02.0001
1.3.03.01.02.0001	Rumah Negara (Wilayah II)	Type A	M2	6.030.000	100,00	5.2.03.01.02.0001
1.3.03.01.02.0001	Rumah Negara (Wilayah I)	Type B	M2	5.740.000	100,00	5.2.03.01.02.0001

1.3.03.01.02.0001	Rumah Negara (Wilayah II)	Type B	M2	5.900.000	100,00	5.2.03.01.02.0001
1.3.03.01.02.0001	Rumah Negara (Wilayah I)	Type C,D,E	M2	4.530.000	100,00	5.2.03.01.02.0001
1.3.03.01.02.0001	Rumah Negara (Wilayah II)	Type C,D,E	M2	4.650.000	100,00	5.2.03.01.02.0001
1.3.03.01.02.0005	**Asrama**					**5.2.03.01.02.0005**
1.3.03.01.02.0005	Bangunan Asrama Permanen (Wilayah I)	Bangunan Gedung Lantai Keramik, Pondasi Tapak, Dilengkapi Dengan Plafond Dan Kamar Tidur Lebih Dari 4 Buah	M2	4.600.200	100,00	5.2.03.01.02.0005
1.3.03.01.02.0005	Bangunan Asrama Permanen (Wilayah II)	Bangunan Gedung Lantai Keramik, Pondasi Tapak, Dilengkapi Dengan Plafond Dan Kamar Tidur Lebih Dari 4 Buah	M2	4.780.400	100,00	5.2.03.01.02.0005
1.3.03.01.02.0005	Gedung Bangunan Pendidikan Baru	Pasir, Kerikil, Batu Pecah, Semen, Besi, Bata, Air, Kayu Dll	M2	4.200.000	100,00	5.2.03.01.02.0005
1.3.03.01.02.0012	**Rumah Tidak Bersusun**					**5.2.03.01.02.0012**
1.3.03.01.02.0012	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Se-Kota Subulussalam Type 36 M2	Wilayah Kota Subulussalam : (Listrik & Instalasi, Plafon, Septic Tank, Lantai Keramik)	M2	2.800.000	100,00	5.2.03.01.02.0012
1.3.03.01.02.0012	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Se-Kota Subulussalam Type 36 M2	Wilayah Kota Subulussalam : (Listrik & Instalasi, Plafon, Septic Tank)	M2	2.650.000	100,00	5.2.03.01.02.0012
1.3.03.01.02.0012	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Se-Kota Subulussalam Type 36 M2	Wilayah Kota Subulussalam : (Listrik & Instalasi, Septic Tank)	M2	2.450.000	100,00	5.2.03.01.02.0012
1.3.03.01.02.0012	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana (Wilayah I) Type 36	Wilayah 1 : Kecamatan Simpang Kiri Dan Penanggalan (Listrik & Instalasi, Plafon, Septic Tank, Lantai Keramik)	M2	2.700.000	100,00	5.2.03.01.02.0012
1.3.03.01.02.0012	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana (Wilayah I) Type 36	Wilayah 1 : Kecamatan Simpang Kiri Dan Penanggalan (Listrik & Instalasi, Plafon, Septic Tank)	M2	2.550.000	100,00	5.2.03.01.02.0012
1.3.03.04.01.0004	**Pagar**					**5.2.03.04.01.0004**
1.3.03.04.01.0004	Pagar Gedung Negara Type I A (Wilayah I)	Bagian Depan Tinggi = 1.5 M (Beton + Besi Hollow + Motif)	M1	2.740.000	100,00	5.2.03.04.01.0004
1.3.03.04.01.0004	Pagar Gedung Negara / Pagar Type I A (Wilayah I)	Bagian Samping Tinggi = 2 M, Bagian Samping Tinggi = 2 M, Beton + Besi Hollow	M1	2.370.000	100,00	5.2.03.04.01.0004
1.3.03.04.01.0004	Pagar Gedung Negara / Pagar Type I A (Wilayah I)	Bagian Belakang Tinggi = 3 M, Beton + Besi Hollow	M1	2.260.000	100,00	5.2.03.04.01.0004
1.3.03.04.01.0004	Pagar Gedung Negara / Pagar Type I A (Wilayah II)	Bagian Depan Tinggi = 1.5 M, Beton + Besi Hollow + Motif	M1	2.810.000	100,00	5.2.03.04.01.0004
1.3.03.04.01.0004	Pagar Gedung Negara / Pagar Type I A (Wilayah II)	Bagian Samping Tinggi = 2 M, Beton + Besi Hollow	M1	2.400.000	100,00	5.2.03.04.01.0004
1.3.03.04.01.0004	Pagar Gedung Negara / Pagar Type I A (Wilayah II)	Bagian Belakang Tinggi = 3 M, Beton + Besi Hollow	M1	2.510.000	100,00	5.2.03.04.01.0004
1.3.03.04.01.0004	Pagar Rumah Negara-Pagar Type I A (Wilayah I)	Bagian Depan Tinggi = 1.5 M, Beton + Besi Hollow + Motif	M1	2.550.000	100,00	5.2.03.04.01.0004
1.3.03.04.01.0004	Pagar Rumah Negara-Pagar Type I A (Wilayah I)	Bagian Samping Tinggi = 2 M,Beton + Besi Hollow	M1	1.390.000	100,00	5.2.03.04.01.0004
1.3.03.04.01.0004	Pagar Rumah Negara-Pagar Type I A (Wilayah I)	Bagian Belakang Tinggi = 2,5 M, Beton + Besi Hollow	M1	1.500.000	100,00	5.2.03.04.01.0004
1.3.03.04.01.0004	Pagar Rumah Negara-\Pagar Type I A (Wilayah II)	Bagian Depan Tinggi = 1.5 M, Beton + Besi Hollow + Motif	M1	2.600.000	100,00	5.2.03.04.01.0004
1.3.03.04.01.0004	Pagar Rumah Negara-Pagar Type I A (Wilayah II)	Bagian Samping Tinggi = 2 M, Beton + Besi Hollow	M1	1.460.000	100,00	5.2.03.04.01.0004
1.3.03.04.01.0004	Pagar Rumah Negara-Pagar Type I A (Wilayah II)	Bagian Belakang Tinggi = 3 M, Beton + Besi Hollow	M1	1.560.000	100,00	5.2.03.04.01.0004
1.3.03.04.01.0004	Pagar Type I A (Wilayah II)	Beton + Besi Hollow + Motif	M1	2.328.750	100,00	5.2.03.04.01.0004
1.3.03.04.01.0004	Pagar Type I B (Wilayah I)	Beton + Besi Hollow	M1	2.639.250	100,00	5.2.03.04.01.0004
1.3.03.04.01.0004	Pagar Type I B (Wilayah II)	Beton + Besi Hollow	M1	1.811.250	100,00	5.2.03.04.01.0004
1.3.03.04.01.0004	Pagar Type II A (Wilayah I)	Beton + Besi Stainlestel+ Motif	M1	2.121.750	100,00	5.2.03.04.01.0004
1.3.03.04.01.0004	Pagar Type II A (Wilayah II)	Beton + Besi Stainlestel+ Motif	M1	3.053.250	100,00	5.2.03.04.01.0004
1.3.03.04.01.0004	Pagar Type II B (Wilayah I)	Beton + Besi Stainlestel	M1	3.363.750	100,00	5.2.03.04.01.0004
1.3.03.04.01.0004	Pagar Type II B (Wilayah II)	Beton + Besi Stainlestel	M1	2.535.750	100,00	5.2.03.04.01.0004
1.3.03.04.01.0004	Pagar Type III (Wilayah I)	Beton	M1	2.846.250	100,00	5.2.03.04.01.0004
1.3.03.04.01.0004	Pagar Type III (Wilayah II)	Beton	M1	1.500.750	100,00	5.2.03.04.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota					5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Rekonstruksi/ Peningkatan kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kota) dgn lebar 4,00 M1 Zona I	Asumsi: Peningkatan Dengan Lapisan Kondisi Telah Di Urpil; Ac - Bc, Tebal Lapisan 6 Cm; Menggunakan Timbunan Pilihan, Tebal Min. 30 Cm; Menggunakan Agregat Klas A, Tebal Min. 15 Cm; Menggunakan Agregat Klas B, Tebal Min. 20 Cm; Bahu Menggunakan Agregat Klas S, Min. 15 Cm, Lebar Min. 100 Cm	M2	3.134.000	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Rekonstruksi/ Peningkatan kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kota) dgn lebar 5,00 M1 Zona I	Asumsi: Peningkatan Dengan Lapisan Kondisi Telah Di Urpil; Ac - Bc, Tebal Lapisan 6 Cm; Menggunakan Timbunan Pilihan, Tebal Min. 30 Cm; Menggunakan Agregat Klas A, Tebal Min. 15 Cm; Menggunakan Agregat Klas B, Tebal Min. 20 Cm; Bahu Menggunakan Agregat Klas S, Min. 15 Cm, Lebar Min. 100 Cm	M2	3.842.000	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Rekonstruksi/ Peningkatan kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kota) dgn lebar 6,00 M1 Zona I	Asumsi: Peningkatan Dengan Lapisan Kondisi Telah Di Urpil; Ac - Bc, Tebal Lapisan 6 Cm; Menggunakan Timbunan Pilihan, Tebal Min. 30 Cm; Menggunakan Agregat Klas A, Tebal Min. 15 Cm; Menggunakan Agregat Klas B, Tebal Min. 20 Cm; Bahu Menggunakan Agregat Klas S, Min. 15 Cm, Lebar Min. 100 Cm	M2	4.531.000	100,00	5.2.04.01.01.0004

1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Rekonstruksi/ Peningkatan kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kota) dgn lebar 4,00 M1 Zona I	Asumsi: Peningkatan Dengan Lapisan Kondisi Telah Di Urpil; Ac - Bc, Tebal Lapisan 6 Cm; Menggunakan Timbunan Pilihan, Tebal Min. 30 Cm; Menggunakan Agregat Klas A, Tebal Min. 15 Cm; Menggunakan Agregat Klas B, Tebal Min. 20 Cm; Bahu Menggunakan Beton Mutu Fc 15 Mpa, Min. 15 Cm, Lebar Min. 100 Cm; Saluran Pas Batu & Mortar, Uk. 80X80 Cm	M2	7.047.000	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Rekonstruksi/ Peningkatan kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kota) dgn lebar 5,00 M1 Zona I	Asumsi: Peningkatan Dengan Lapisan Kondisi Telah Di Urpil; Ac - Bc, Tebal Lapisan 6 Cm; Menggunakan Timbunan Pilihan, Tebal Min. 30 Cm; Menggunakan Agregat Klas A, Tebal Min. 15 Cm; Menggunakan Agregat Klas B, Tebal Min. 20 Cm; Bahu Menggunakan Beton Mutu Fc 15 Mpa, Min. 15 Cm, Lebar Min. 100 Cm; Saluran Pas Batu & Mortar, Uk. 80X80 Cm	M2	7.800.000	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Rekonstruksi/ Peningkatan kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kota) dgn lebar 6,00 M1 Zona I	Asumsi: Peningkatan Dengan Lapisan Kondisi Telah Di Urpil; Ac - Bc, Tebal Lapisan 6 Cm; Menggunakan Timbunan Pilihan, Tebal Min. 30 Cm; Menggunakan Agregat Klas A, Tebal Min. 15 Cm; Menggunakan Agregat Klas B, Tebal Min. 20 Cm; Bahu Menggunakan Beton Mutu Fc 15 Mpa, Min. 15 Cm, Lebar Min. 100 Cm; Saluran Pas Batu & Mortar, Uk. 80X80 Cm	M2	8.519.000	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Bahu Beton/ Rigid Beton lebar 2 m kiri dan kanan Zona I	Beton Fc 15 Mpa Tebal 15 Cm; Baja Tulangan Polos-Bjtp 280	M2	2.320.000	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Bahu Beton/ Rigid Beton lebar 1 m kiri dan kanan Zona I	Beton Fc 15 Mpa Tebal 15 Cm; Baja Tulangan Polos-Bjtp 280	M2	1.160.000	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Rekonstruksi/ Peningkatan kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kota) dgn lebar 4,00 M1 Zona II	Asumsi: Peningkatan Dengan Lapisan Kondisi Telah Di Urpil; Ac - Bc, Tebal Lapisan 6 Cm; Menggunakan Timbunan Pilihan, Tebal Min. 30 Cm; Menggunakan Agregat Klas A, Tebal Min. 15 Cm; Menggunakan Agregat Klas B, Tebal Min. 20 Cm; Bahu Menggunakan Agregat Klas S, Min. 15 Cm, Lebar Min. 100 Cm	M2	3.550.000	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Rekonstruksi/ Peningkatan kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kota) dgn lebar 5,00 M1 Zona II	Asumsi: Peningkatan Dengan Lapisan Kondisi Telah Di Urpil; Ac - Bc, Tebal Lapisan 6 Cm; Menggunakan Timbunan Pilihan, Tebal Min. 30 Cm; Menggunakan Agregat Klas A, Tebal Min. 15 Cm; Menggunakan Agregat Klas B, Tebal Min. 20 Cm; Bahu Menggunakan Agregat Klas S, Min. 15 Cm, Lebar Min. 100 Cm	M2	4.211.000	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Rekonstruksi/ Peningkatan kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kota) dgn lebar 6,00 M1 Zona II	Asumsi: Peningkatan Dengan Lapisan Kondisi Telah Di Urpil; Ac - Bc, Tebal Lapisan 6 Cm; Menggunakan Timbunan Pilihan, Tebal Min. 30 Cm; Menggunakan Agregat Klas A, Tebal Min. 15 Cm; Menggunakan Agregat Klas B, Tebal Min. 20 Cm; Bahu Menggunakan Agregat Klas S, Min. 15 Cm, Lebar Min. 100 Cm	M2	5.120.000	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Rekonstruksi/ Peningkatan kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kota) dgn lebar 4,00 M1 Zona II	Asumsi: Peningkatan Dengan Lapisan Kondisi Telah Di Urpil; Ac - Bc, Tebal Lapisan 6 Cm; Menggunakan Timbunan Pilihan, Tebal Min. 30 Cm; Menggunakan Agregat Klas A, Tebal Min. 15 Cm; Menggunakan Agregat Klas B, Tebal Min. 20 Cm; Bahu Menggunakan Beton Mutu Fc 15 Mpa, Min. 15 Cm, Lebar Min. 100 Cm; Saluran Pas Batu & Mortar, Uk. 80X80 Cm	M2	7.822.000	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Rekonstruksi/ Peningkatan kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kota) dgn lebar 5,00 M1 Zona II	Asumsi: Peningkatan Dengan Lapisan Kondisi Telah Di Urpil; Ac - Bc, Tebal Lapisan 6 Cm; Menggunakan Timbunan Pilihan, Tebal Min. 30 Cm; Menggunakan Agregat Klas A, Tebal Min. 15 Cm; Menggunakan Agregat Klas B, Tebal Min. 20 Cm; Bahu Menggunakan Beton Mutu Fc 15 Mpa, Min. 15 Cm, Lebar Min. 100 Cm; Saluran Pas Batu & Mortar, Uk. 80X80 Cm	M2	8.632.000	100,00	5.2.04.01.01.0004

1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Rekonstruksi/Peningkatan kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kota) dgn lebar 6,00 M1 Zona II	Asumsi: Peningkatan Dengan Lapisan Kondisi Telah Di Urpil; Ac Bc, Tebal Lapisan 6 Cm; Menggunakan Timbunan Pilihan, Tebal Min. 30 Cm; Menggunakan Agregat Klas A, Tebal Min. 15 Cm; Menggunakan Agregat Klas B, Tebal Min. 20 Cm; Bahu Menggunakan Beton Mutu Fc 15 Mpa, Min. 15 Cm, Lebar Min. 100 Cm; Saluran Pas Batu & Mortar, Uk. 80X80 Cm	M2	9.135.000	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Bahu Beton/Rigid Beton lebar 2 m kiri dan kanan Zona II	Beton Fc 15 Mpa Tebal 15 Cm; Baja Tulangan Polos-Bjtp 280	M2	2.820.300	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Bahu Beton/Rigid Beton lebar 1 m kiri dan kanan Zona II	Beton Fc 15 Mpa Tebal 15 Cm; Baja Tulangan Polos-Bjtp 280	M2	1.410.150	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Pembangunan jalan dgn lebar 4,00 M1 Zona I	Tanah Dasar Ke Perkerasan Tanpa Saluran Dengan Kontur Tanah Dasar Sedang; Bahan Menggunakan Urpil Dengan Tebal 20 Cm	M2	352.300	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Pembangunan jalan dgn lebar 5,00 M1 Zona I	Tanah Dasar Ke Perkerasan Tanpa Saluran Dengan Kontur Tanah Dasar Sedang; Bahan Menggunakan Urpil Dengan Tebal 20 Cm	M2	445.000	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Pembangunan jalan dgn lebar 6,00 M1 Zona I	Tanah Dasar Ke Perkerasan Tanpa Saluran Dengan Kontur Tanah Dasar Sedang; Bahan Menggunakan Urpil Dengan Tebal 20 Cm	M2	535.000	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Pembangunan jalan dgn lebar 4,00 M1 Zona I	Tanah Dasar Ke Perkerasan Tanpa Saluran Dengan Kontur Tanah Dasar Landai/Bergelombang; Bahan Menggunakan Urpil Dengan Tebal 20 Cm	M2	377.000	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Pembangunan jalan dgn lebar 5,00 M1 Zona I	Tanah Dasar Ke Perkerasan Tanpa Saluran Dengan Kontur Tanah Dasar Landai/Bergelombang; Bahan Menggunakan Urpil Dengan Tebal 20 Cm	M2	470.800	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Pembangunan jalan dgn lebar 6,00 M1 Zona I	Tanah Dasar Ke Perkerasan Tanpa Saluran Dengan Kontur Tanah Dasar Landai/Bergelombang; Bahan Menggunakan Urpil Dengan Tebal 20 Cm	M2	540.000	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Pembangunan jalan dgn lebar 4,00 M1 Zona I	Tanah Dasar Ke Perkerasan Menggunakan Galian Saluran Uk. 100 X 100 Cm Kiri & Kanan Dengan Kontur Tanah Dasar Sedang; Bahan Menggunakan Urpil Dengan Tebal 20 Cm	M2	421.300	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Pembangunan jalan dgn lebar 5,00 M1 Zona I	Tanah Dasar Ke Perkerasan Menggunakan Galian Saluran Uk. 100 X 100 Cm Kiri & Kanan Dengan Kontur Tanah Dasar Sedang; Bahan Menggunakan Urpil Dengan Tebal 20 Cm	M2	514.000	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Pembangunan jalan dgn lebar 6,00 M1 Zona I	Tanah Dasar Ke Perkerasan Menggunakan Galian Saluran Uk. 100 X 100 Cm Kiri & Kanan Dengan Kontur Tanah Dasar Sedang; Bahan Menggunakan Urpil Dengan Tebal 20 Cm	M2	604.000	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Pembangunan jalan dgn lebar 4,00 M1 Zona II	Tanah Dasar Ke Perkerasan Tanpa Saluran Dengan Kontur Tanah Dasar Sedang; Bahan Menggunakan Urpil Dengan Tebal 20 Cm	M2	385.900	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Pembangunan jalan dgn lebar 5,00 M1 Zona II	Tanah Dasar Ke Perkerasan Tanpa Saluran Dengan Kontur Tanah Dasar Sedang; Bahan Menggunakan Urpil Dengan Tebal 20 Cm	M2	482.000	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Pembangunan jalan dgn lebar 6,00 M1 Zona II	Tanah Dasar Ke Perkerasan Tanpa Saluran Dengan Kontur Tanah Dasar Sedang; Bahan Menggunakan Urpil Dengan Tebal 20 Cm	M2	578.900	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Pembangunan jalan dgn lebar 4,00 M1 Zona II	Tanah Dasar Ke Perkerasan Tanpa Saluran Dengan Kontur Tanah Dasar Landai/Bergelombang; Bahan Menggunakan Urpil Dengan Tebal 20 Cm	M2	430.900	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Pembangunan jalan dgn lebar 5,00 M1 Zona II	Tanah Dasar Ke Perkerasan Tanpa Saluran Dengan Kontur Tanah Dasar Landai/Bergelombang; Bahan Menggunakan Urpil Dengan Tebal 20 Cm	M2	527.400	100,00	5.2.04.01.01.0004

1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Pembangunan jalan dgn lebar 6,00 M1 Zona II	Tanah Dasar Ke Perkerasan Tanpa Saluran Dengan Kontur Tanah Dasar Landai/Bergelombang; Bahan Menggunakan Urpil Dengan Tebal 20 Cm	M2	623.900	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Pembangunan jalan dgn lebar 4,00 M1 Zona II	Tanah Dasar Ke Perkerasan Menggunakan Galian Saluran Uk. 100 X 100 Cm Kiri & Kanan Dengan Kontur Tanah Dasar Sedang; Bahan Menggunakan Urpil Dengan Tebal 20 Cm	M2	462.800	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Pembangunan jalan dgn lebar 5,00 M1 Zona II	Tanah Dasar Ke Perkerasan Menggunakan Galian Saluran Uk. 100 X 100 Cm Kiri & Kanan Dengan Kontur Tanah Dasar Sedang; Bahan Menggunakan Urpil Dengan Tebal 20 Cm	M2	559.000	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Pembangunan jalan dgn lebar 6,00 M1 Zona II	Tanah Dasar Ke Perkerasan Menggunakan Galian Saluran Uk. 100 X 100 Cm Kiri & Kanan Dengan Kontur Tanah Dasar Sedang; Bahan Menggunakan Urpil Dengan Tebal 20 Cm	M2	655.500	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Pembangunan jalan dgn lebar 5,00 M1 Zona I	Tanah Dasar Ke Perkerasan (Tanah Rawa), Tebal 50 Cm	M2	765.200	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Pembangunan jalan dgn lebar 6,00 M1 Zona I	Tanah Dasar Ke Perkerasan (Tanah Rawa), Tebal 50 Cm	M2	882.000	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Pembangunan jalan dgn lebar 7,00 M1 Zona I	Tanah Dasar Ke Perkerasan (Tanah Rawa), Tebal 50 Cm	M2	992.000	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Pembangunan jalan dgn lebar 5,00 M1 Zona II	Tanah Dasar Ke Perkerasan (Tanah Rawa), Tebal 50 Cm	M2	918.240	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Pembangunan jalan dgn lebar 6,00 M1 Zona II	Tanah Dasar Ke Perkerasan (Tanah Rawa), Tebal 50 Cm	M2	1.058.400	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Pembangunan jalan dgn lebar 7,00 M1 Zona II	Tanah Dasar Ke Perkerasan (Tanah Rawa), Tebal 50 Cm	M2	1.190.400	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Pembukaan Jalan Baru Zona I	Galian Pada Saluran Yang Ditimbun Kembali Ke Badan Jalan (Tanpa Perkerasan)	M2	52.000	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota Pembukaan Jalan Baru Zona II	Galian Pada Saluran Yang Ditimbun Kembali Ke Badan Jalan (Tanpa Perkerasan)	M2	68.300	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Lainnya Jalan Rabat Beton (Wilayah I) Tebal T = 15 cm	Beton Bertulang Bjtp 280 Diameter 10 Mm Dan Mutu Beton F'C = 15 Mpa	M2	1.612.000	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Lainnya Jalan Rabat Beton (Wilayah I) Tebal T = 20 cm	Beton Bertulang Bjtp 280 Diameter 10 Mm Dan Mutu Beton F'C = 15 Mpa	M2	1.889.000	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Lainnya Jalan Rabat Beton (Wilayah II) Tebal T = 15 cm; Lebar L = 3 meter	Beton Bertulang Bjtp 280 Diameter 10 Mm Dan Mutu Beton F'C = 15 Mpa	M2	1.934.000	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jalan Lainnya Jalan Rabat Beton (Wilayah II) Tebal T = 20 cm; Lebar L = 3 meter	Beton Bertulang Bjtp 280 Diameter 10 Mm Dan Mutu Beton F'C = 15 Mpa	M2	2.189.000	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jembatan pada Jalan Kota Box culvert Ukuran 1,5 x 1,5 x 1 m	Beton Bertulang Bjtp 280 Diameter 12 Mm Dan Mutu Beton F'C = 15 Mpa (Pracetak)	Buah	2.021.319	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jembatan pada Jalan Kota Box culvert Ukuran 2 x 2 x 1 m	Beton Bertulang Bjtp 280 Diameter 12 Mm Dan Mutu Beton F'C = 15 Mpa (Pracetak)	Buah	7.200.380	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jembatan pada Jalan Kota Box culvert Ukuran 2,5 x 2,5 x 1 m	Beton Bertulang Bjtp 280 Diameter 12 Mm Dan Mutu Beton F'C = 15 Mpa (Pracetak)	Buah	8.525.000	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jembatan pada Jalan Kota Box culvert Ukuran 2,0 x 2,0 x 4 m	Beton Bertulang Bjtp 280 Diameter 12 Mm Dan Mutu Beton F'C = 15 Mpa Dengan Overlay Timbunan Pilihan Sepanjang 10 Meter Dan Menggunakan Talud Pasangan Batu	Buah	82.230.500	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jembatan pada Jalan Kota Box culvert Ukuran 2,0 x 2,0 x 5 m	Beton Bertulang Bjtp 280 Diameter 12 Mm Dan Mutu Beton F'C = 15 Mpa Dengan Overlay Timbunan Pilihan Sepanjang 10 - 15 Meter Dan Menggunakan Talud Pasangan Batu	Buah	100.250.000	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0004	Jembatan pada Jalan Kota Box culvert Ukuran 2,0 x 2,0 x 6 m	Beton Bertulang Bjtp 280 Diameter 12 Mm Dan Mutu Beton F'C = 15 Mpa Dengan Overlay Timbunan Pilihan Sepanjang 10 Meter Dan Menggunakan Talud Pasangan Batu	Buah	124.240.000	100,00	5.2.04.01.01.0004
1.3.04.01.01.0010	**Jalan Lainnya**					**5.2.04.01.01.0010**
1.3.04.01.01.0010	Pembukaan Jalan Produksi	Pembukaan Jalan Dengan Menggunakan Galian Dan Hasil Galian Dibuang Ke Lokasi Pembuatan Jalan	M3	45.500	100,00	5.2.04.01.01.0010
1.3.04.01.01.0010	Pembangunan Jalan Produksi Peternakan	Jalan Menuju Usaha Peternakan Masyarakat	M3	45.500	100,00	5.2.04.01.01.0010
1.3.04.01.01.0010	Jalan Usaha Tani	Pembukaan Jalan Dengan Menggunakan Galian Dan Hasil Galian Dibuang Ke Lokasi Pembuatan Jalan	M3	45.500	100,00	5.2.04.01.01.0010
1.3.04.01.02.0009	**Jembatan pada Jalan Khusus**					**5.2.04.01.02.0009**
1.3.04.01.02.0009	Pembuatan Jembatan	Jembatan Dengan Menggunakan Batang Kelapa Atau Batang Kayu Yang Layak Untuk Dijadikan Jembatan	Batang	1.000.000	100,00	5.2.04.01.02.0009

1.3.04.01.02.0009	Pembuatan Jembatan	Jembatan Dengan Menggunakan Batang Kelapa Atau Batang Kayu Yang Layak Untuk Dijadikan Jembatan	Batang	1.000.000	100,00	5.2.04.01.02.0009
1.3.04.02.04.0007	**Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya**					**5.2.04.02.04.0007**
1.3.04.02.04.0007	Pembangunan Talud dgn tinggi 1,00 M1 Zona I	Ukuran Tinggi 1,00 M1 Zona I, Menggunakan Pasangan Batu Dengan Mortar	M	2.292.000	100,00	5.2.04.02.04.0007
1.3.04.02.04.0007	Pembangunan Talud dgn tinggi 1,00 s/d 2,00 M1 Zona I	Ukuran Tinggi 1,00 S/D 2,00 M1 Zona I, Menggunakan Pasangan Batu Dengan Mortar	M	2.825.000	100,00	5.2.04.02.04.0007
1.3.04.02.04.0007	Pembangunan Talud dgn tinggi > 2,00 M1 Zona I	Ukuran Tinggi > 2,00 M1 Zona I, Menggunakan Pasangan Batu Dengan Mortar	M	3.357.000	100,00	5.2.04.02.04.0007
1.3.04.02.04.0007	Pembangunan Talud dgn tinggi 1,00 M1 Zona II	Ukuran Tinggi 1,00 M1 Zona Ii, Menggunakan Pasangan Batu Dengan Mortar	M	2.517.000	100,00	5.2.04.02.04.0007
1.3.04.02.04.0007	Pembangunan Talud dgn tinggi 1,00 s/d 2,00 M1 Zona II	Ukuran Tinggi 1,00 S/D 2,00 M1 Zona Ii, Menggunakan Pasangan Batu Dengan Mortar	M	3.050.000	100,00	5.2.04.02.04.0007
1.3.04.02.04.0007	Pembangunan Talud dgn tinggi > 2,00 M1 Zona II	Ukuran Tinggi > 2,00 M1 Zona Ii, Menggunakan Pasangan Batu Dengan Mortar	M	3.582.000	100,00	5.2.04.02.04.0007
1.3.04.02.04.0007	Pembangunan bronjong dgn tinggi <3,00 M1 Zona I	Ukuran Tinggi <3,00 M1 Zona I, Kawat Bronjong Ukuran L =2,0 M X B = 1,0 M X T = 0.5 M (Lubang Heksagonal 80 X 100 Mm)	M	4.602.800	100,00	5.2.04.02.04.0007
1.3.04.02.04.0007	Pembangunan bronjong dgn tinggi 3,00 s/d 4,00 M1 Zona I	Ukuran Tinggi 3,00 S/D 4,00 M1 Zona I, Kawat Bronjong Ukuran L =2,0 M X B = 1,0 M X T = 0.5 M (Lubang Heksagonal 80 X 100 Mm)	M	6.593.300	100,00	5.2.04.02.04.0007
1.3.04.02.04.0007	Pembangunan bronjong dgn tinggi 4,00 s/d 5,00 M1 Zona I	Ukuran Tinggi 4,00 S/D 5,00 M1 Zona I, Kawat Bronjong Ukuran L =2,0 M X B = 1,0 M X T = 0.5 M (Lubang Heksagonal 80 X 100 Mm)	M	7.787.600	100,00	5.2.04.02.04.0007
1.3.04.02.04.0007	Pembangunan bronjong dgn tinggi > 5,00 M1 Zona I	Ukuran Tinggi > 5,00 M1 Zona I, Kawat Bronjong Ukuran L =2,0 M X B = 1,0 M X T = 0.5 M (Lubang Heksagonal 80 X 100 Mm)	M	8.583.800	100,00	5.2.04.02.04.0007
1.3.04.02.04.0007	Pembangunan bronjong dgn tinggi <3,00 M1 Zona II	Ukuran Tinggi <3,00 M1 Zona Ii, Kawat Bronjong Ukuran L =2,0 M X B = 1,0 M X T = 0.5 M (Lubang Heksagonal 80 X 100 Mm)	M	4.642.500	100,00	5.2.04.02.04.0007
1.3.04.02.04.0007	Pembangunan bronjong dgn tinggi 3,00 s/d 4,00 M1 Zona II	Ukuran Tinggi 3,00 S/D 4,00 M1 Zona Ii, Kawat Bronjong Ukuran L =2,0 M X B = 1,0 M X T = 0.5 M (Lubang Heksagonal 80 X 100 Mm)	M	6.652.800	100,00	5.2.04.02.04.0007
1.3.04.02.04.0007	Pembangunan bronjong dgn tinggi 4,00 s/d 5,00 M1 Zona II	Ukuran Tinggi 4,00 S/D 5,00 M1 Zona Ii, Kawat Bronjong Ukuran L =2,0 M X B = 1,0 M X T = 0.5 M (Lubang Heksagonal 80 X 100 Mm)	M	7.859.000	100,00	5.2.04.02.04.0007
1.3.04.02.04.0007	Pembangunan bronjong dgn tinggi > 5,00 M1 Zona II	Ukuran Tinggi > 5,00 M1 Zona Ii, Kawat Bronjong Ukuran L =2,0 M X B = 1,0 M X T = 0.5 M (Lubang Heksagonal 80 X 100 Mm)	M	8.663.200	100,00	5.2.04.02.04.0007
1.3.04.02.07.0003	**Bangunan Pembuang Air Kotor**					**5.2.04.02.07.0003**
1.3.04.02.07.0003	Pembangunan Drainase Dgn Lebar 1,00 M1 Zona I	Mortar Tanpa Penutup type tegak	M	1.290.500	100,00	5.2.04.02.07.0003
1.3.04.02.07.0003	Pembangunan Drainase Dgn Lebar 1,00 M1 Zona I	Mortar Pakai penutup (Penutup Beton K225 Bertulang) type tegak	M	2.346.500	100,00	5.2.04.02.07.0003
1.3.04.02.07.0003	Pembangunan Drainase Dgn Lebar 1,00 M1 Zona I	Beton K175 Tanpa Penutup type tegak	M	1.238.500	100,00	5.2.04.02.07.0003
1.3.04.02.07.0003	Pembangunan Drainase Dgn Lebar 1,00 M1 Zona I	Beton K175 Pakai Penutup (Penutup Beton K225 Bertulang) type tegak	M	4.456.600	100,00	5.2.04.02.07.0003
1.3.04.02.07.0003	Pembangunan Drainase Dgn Lebar <1,00 M1 Zona I	Mortar Tanpa Penutup type tegak	M	1.056.000	100,00	5.2.04.02.07.0003
1.3.04.02.07.0003	Pembangunan Drainase Dgn Lebar <1,00 M1 Zona I	Beton K175 Tanpa Penutup type tegak	M	1.032.500	100,00	5.2.04.02.07.0003
1.3.04.02.07.0003	Pembangunan Drainase Dgn Lebar 2,00 M1 Zona I	Mortar Tanpa Penutup type tegak	M	2.575.000	100,00	5.2.04.02.07.0003
1.3.04.02.07.0003	Pembangunan Drainase Dgn Lebar 2,00 M1 Zona I	Mortar Pakai penutup (Penutup Beton K225 Bertulang) type tegak	M	7.986.500	100,00	5.2.04.02.07.0003
1.3.04.02.07.0003	Pembangunan Drainase Dgn Lebar 2,00 M1 Zona I	Beton K225 Tanpa Penutup type tegak	M	2.648.000	100,00	5.2.04.02.07.0003
1.3.04.02.07.0003	Pembangunan Drainase Dgn Lebar 2,00 M1 Zona I	Beton K225 Pakai Penutup (Penutup Beton K225 Bertulang) type tegak	M	8.359.500	100,00	5.2.04.02.07.0003
1.3.04.02.07.0003	Pembangunan Drainase Dgn Lebar >2,00 M1 Zona I	Saluran Terbuka	M	1.082.000	100,00	5.2.04.02.07.0003
1.3.04.02.07.0003	Pembangunan Drainase Dgn Lebar 1,00 M1 Zona Ii	Mortar Tanpa Penutup type tegak	M	1.493.500	100,00	5.2.04.02.07.0003
1.3.04.02.07.0003	Pembangunan Drainase Dgn Lebar 1,00 M1 Zona Ii	Mortar Pakai penutup (Penutup Beton K225 Bertulang) type tegak	M	2.567.500	100,00	5.2.04.02.07.0003
1.3.04.02.07.0003	Pembangunan Drainase Dgn Lebar 1,00 M1 Zona Ii	Beton K175 Tanpa Penutup type tegak	M	1.455.700	100,00	5.2.04.02.07.0003
1.3.04.02.07.0003	Pembangunan Drainase Dgn Lebar 1,00 M1 Zona Ii	Beton K175 Pakai Penutup (Penutup Beton K225 Bertulang) type tegak	M	4.677.600	100,00	5.2.04.02.07.0003
1.3.04.02.07.0003	Pembangunan Drainase Dgn Lebar <1,00 M1 Zona Ii	Mortar Tanpa Penutup type tegak	M	1.275.000	100,00	5.2.04.02.07.0003
1.3.04.02.07.0003	Pembangunan Drainase Dgn Lebar <1,00 M1 Zona Ii	Beton K175 Tanpa Penutup type tegak	M	1.253.500	100,00	5.2.04.02.07.0003
1.3.04.02.07.0003	Pembangunan Drainase Dgn Lebar 2,00 M1 Zona Ii	Mortar Tanpa Penutup type tegak	M	2.796.000	100,00	5.2.04.02.07.0003

1.3.04.02.07.0003	Pembangunan Drainase Dgn Lebar 2,00 M1 Zona Ii	Mortar Pakai penutup (Penutup Beton K225 Bertulang) type tegak	M	8.736.500	100,00	5.2.04.02.07.0003
1.3.04.02.07.0003	Pembangunan Drainase Dgn Lebar 2,00 M1 Zona Ii	Beton K225 Tanpa Penutup type tegak	M	2.878.000	100,00	5.2.04.02.07.0003
1.3.04.02.07.0003	Pembangunan Drainase Dgn Lebar 2,00 M1 Zona Ii	Beton K225 Pakai Penutup (Penutup Beton K225 Bertulang) type tegak	M	9.109.500	100,00	5.2.04.02.07.0003
1.3.04.02.07.0003	Pembangunan Drainase Dgn Lebar >2,00 M1 Zona Ii	Saluran Terbuka	M	1.199.000	100,00	5.2.04.02.07.0003
1.3.04.02.07.0003	Pembuatan Box Culvert	Box Culvert : Panjang : 3 Meter Lebar : 1,5 Meter	M	12.500.000	100,00	5.2.04.02.07.0003
1.3.04.02.07.0003	Pembangunan Drainase Tanah	Pembuatan drainase baru dengan galian tidak menggunakan semen	M3	45.500	100,00	5.2.04.02.07.0003
1.3.04.02.07.0003	Gorong-Gorong	Gorong-Gorong Panjang : 3 Meter Lebar : 1,5 Meter	M	9.000.000	100,00	5.2.04.02.07.0003
8.1.02.02.13.0004	**Beban Diklat Kepemimpinan**					**5.1.02.02.12.0004**
8.1.02.02.13.0004	Diklat Kepemimpinan Tingkat III Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal	Selama 33 Hari	Per peserta	27.900.000	100,00	5.1.02.02.12.0004
8.1.02.02.13.0004	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal	Selama 38 Hari	Per peserta	27.400.000	100,00	5.1.02.02.12.0004
8.1.02.02.13.0004	Diklat Prajabatan/Latsar Formasi Umum Kabupaten/Kota dan Intansi Vertikal	Selama 21 Hari	Per peserta	9.750.000	100,00	5.1.02.02.12.0004
8.1.02.02.13.0004	Diklat Prajabatan/Latsar Formasi K1 dan K2 Kabupaten/Kota dan Intansi Vertikal	Selama 7 Hari	Per peserta	2.870.000	100,00	5.1.02.02.12.0004
8.1.02.02.13.0004	Diklat Teknis Fungsional Pelaksanaan 5 Hari Max 50 JP	Tidak Menginap	Orang / Hari	1.651.000	100,00	5.1.02.02.12.0004
8.1.02.02.13.0004	Diklat Teknis Fungsional Pelaksanaan 5 Hari Max 50 JP	Menginap	Orang / Hari	1.900.000	100,00	5.1.02.02.12.0004
8.1.02.02.13.0004	Diklat Teknis Fungsional Pelaksanaan 6 Hari Max 60 JP	Tidak Menginap	Orang / Hari	1.754.000	100,00	5.1.02.02.12.0004
8.1.02.02.13.0004	Diklat Teknis Fungsional Pelaksanaan 6 Hari Max 60 JP	Menginap	Orang / Hari	2.019.000	100,00	5.1.02.02.12.0004
8.1.02.02.13.0004	Diklat Teknis Fungsional Pelaksanaan 7 Hari Max 70 JP	Tidak Menginap	Orang / Hari	1.857.000	100,00	5.1.02.02.12.0004
8.1.02.02.13.0004	Diklat Teknis Fungsional Pelaksanaan 7 Hari Max 70 JP	Menginap	Orang / Hari	2.138.000	100,00	5.1.02.02.12.0004
8.1.02.02.13.0004	Diklat Teknis Fungsional Pelaksanaan 8 Hari Max 80 JP	Tidak Menginap	Orang / Hari	1.959.000	100,00	5.1.02.02.12.0004
8.1.02.02.13.0004	Diklat Teknis Fungsional Pelaksanaan 8 Hari Max 80 JP	Menginap	Orang / Hari	2.258.000	100,00	5.1.02.02.12.0004

WALIKOTA SUBULUSSALAM

AFFAN ALFIAN

LAMPIRAN II

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
(HSPK)
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran : Peraturan Walikota Subulussalam
Nomor : 40 Tahun 2023
Tanggal : 19 September 2023
4 Rabiul Awal 1445 H

Kode Komponen	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)	Nilai TKDN (%)	Akun Belanja
1	2	3	4	5	6	7
8.1.02.03.03.0001	**Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan** Gedung Kantor					**5.1.02.03.03.0001**
8.1.02.03.03.0001	Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri Provinsi Aceh	Gedung Bertingkat	M2/tahun	192.000	100,00	5.1.02.03.03.0001
8.1.02.03.03.0001	Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri Provinsi Aceh	Gedung Tidak Bertingkat	M2/tahun	148.000	100,00	5.1.02.03.03.0001
8.1.02.03.03.0001	Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri Provinsi Aceh	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M2/tahun	10.000	100,00	5.1.02.03.03.0001
8.1.02.03.04.0054	**Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan** Penanggulangan Bencana Alam Lainnya					**5.1.02.03.04.0054**
8.1.02.03.04.0054	Normalisasi sungai dgn lebar <3,00 M1 Zona I	Galian dengan kedalaman 1 s/d 2 Meter	M	175.000	100,00	5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0054	Normalisasi sungai dgn lebar <3,00 M1 Zona I	Galian dengan kedalaman 2 s/d 3 Meter	M	285.000	100,00	5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0054	Normalisasi sungai dgn lebar 3,00 s/d 7,00 M1 Zona I	Galian dengan kedalaman 1 s/d 2 Meter	M	455.000	100,00	5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0054	Normalisasi sungai dgn lebar 3,00 s/d 7,00 M1 Zona I	Galian dengan kedalaman 2 s/d 3 Meter	M	665.000	100,00	5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0054	Normalisasi sungai dgn lebar 7,00 s/d 10,00 M1 Zona I	Galian dengan kedalaman 1 s/d 2 Meter	M	730.000	100,00	5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0054	Normalisasi sungai dgn lebar 7,00 s/d 10,00 M1 Zona I	Galian dengan kedalaman 2 s/d 3 Meter	M	1.075.000	100,00	5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0054	Normalisasi sungai dgn lebar 10,00 s/d 20,00 M1 Zona I	Galian dengan kedalaman 2 s/d 3 Meter	M	2.135.000	100,00	5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0054	Normalisasi sungai dgn lebar 10,00 s/d 20,00 M1 Zona I	Galian dengan kedalaman 4 s/d 6 Meter	M	4.335.000	100,00	5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0054	Normalisasi sungai dgn lebar 20,00 s/d 30,00 M1 Zona I	Galian dengan kedalaman 2 s/d 3 Meter	M	3.350.000	100,00	5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0054	Normalisasi sungai dgn lebar 20,00 s/d 30,00 M1 Zona I	Galian dengan kedalaman 4 s/d 6 Meter	M	6.450.000	100,00	5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0054	Normalisasi sungai dgn lebar <3,00 M1 Zona II	Galian dengan kedalaman 1 s/d 2 Meter	M	185.000	100,00	5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0054	Normalisasi sungai dgn lebar <3,00 M1 Zona II	Galian dengan kedalaman 2 s/d 3 Meter	M	31.000	100,00	5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0054	Normalisasi sungai dgn lebar 3,00 s/d 7,00 M1 Zona II	Galian dengan kedalaman 1 s/d 2 Meter	M	475.000	100,00	5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0054	Normalisasi sungai dgn lebar 3,00 s/d 7,00 M1 Zona II	Galian dengan kedalaman 2 s/d 3 Meter	M	695.000	100,00	5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0054	Normalisasi sungai dgn lebar 7,00 s/d 10,00 M1 Zona II	Galian dengan kedalaman 1 s/d 2 Meter	M	765.000	100,00	5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0054	Normalisasi sungai dgn lebar 7,00 s/d 10,00 M1 Zona II	Galian dengan kedalaman 2 s/d 3 Meter	M	1.105.000	100,00	5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0054	Normalisasi sungai dgn lebar 10,00 s/d 20,00 M1 Zona II	Galian dengan kedalaman 2 s/d 3 Meter	M	2.185.000	100,00	5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0054	Normalisasi sungai dgn lebar 10,00 s/d 20,00 M1 Zona II	Galian dengan kedalaman 4 s/d 6 Meter	M	4.355.000	100,00	5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0054	Normalisasi sungai dgn lebar 20,00 s/d 30,00 M1 Zona II	Galian dengan kedalaman 2 s/d 3 Meter	M	3.385.000	100,00	5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0054	Normalisasi sungai dgn lebar 20,00 s/d 30,00 M1 Zona II	Galian dengan kedalaman 4 s/d 6 Meter	M	6.575.000	100,00	5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0054	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Rehabilitasi Talud (Ringan) Zona I	M	3.320.000	100,00	5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0054	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Rehabilitasi Talud (Sedang) Zona I	M	4.535.400	100,00	5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0054	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Rehabilitasi Talud (Berat) Zona I	M	4.939.000	100,00	5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0054	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Rehabilitasi Talud (Ringan) Zona II	M	3.139.900	100,00	5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0054	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Rehabilitasi Talud (Sedang) Zona II	M	4.355.200	100,00	5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0054	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Rehabilitasi Talud (Berat) Zona II	M	4.758.800	100,00	5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0071	**Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang** Air Kotor					**5.1.02.03.04.0071**
8.1.02.03.04.0071	Pemeliharaan rutin drainase dgn lebar 1,00 M1 Zona I	Tanpa Penutup Saluran dengan kerusakan <50%	M1	36.852	100,00	5.1.02.03.04.0071
8.1.02.03.04.0071	Pemeliharaan rutin drainase dgn lebar 1,00 M1 Zona I	Pakai Penutup Saluran dengan kerusakan <50%	M1	43.000	100,00	5.1.02.03.04.0071

8.1.02.03.04.0071	Pemeliharaan rutin drainase dgn lebar 1,00 M1 Zona I	Pakai Penutup Saluran dengan kerusakan <50%	M1	43.000	100,00	5.1.02.03.04.0071
8.1.02.03.04.0071	Pemeliharaan rutin drainase dgn lebar 2,00 M1 Zona I	Tanpa Penutup Saluran dengan kerusakan <50%	M1	76.000	100,00	5.1.02.03.04.0071
8.1.02.03.04.0071	Pemeliharaan rutin drainase dgn lebar 2,00 M1 Zona I	Pakai Penutup Saluran dengan kerusakan <50%	M1	87.500	100,00	5.1.02.03.04.0071
8.1.02.03.04.0071	Pemeliharaan rutin drainase dgn lebar <1,00 M1 Zona I	Pasangan Mortar	M1	24.750	100,00	5.1.02.03.04.0071
8.1.02.03.04.0071	Pemeliharaan rutin drainase dgn lebar <1,00 M1 Zona I	Beton K175	M1	34.000	100,00	5.1.02.03.04.0071
8.1.02.03.04.0071	Pemeliharaan rutin drainase dgn lebar 1,00 M1 Zona II	Tanpa Penutup Saluran dengan kerusakan <50%	M1	38.850	100,00	5.1.02.03.04.0071
8.1.02.03.04.0071	Pemeliharaan rutin drainase dgn lebar 1,00 M1 Zona II	Pakai Penutup Saluran dengan kerusakan <50%	M1	44.800	100,00	5.1.02.03.04.0071
8.1.02.03.04.0071	Pemeliharaan rutin drainase dgn lebar 2,00 M1 Zona II	Tanpa Penutup Saluran dengan kerusakan <50%	M1	77.800	100,00	5.1.02.03.04.0071
8.1.02.03.04.0071	Pemeliharaan rutin drainase dgn lebar 2,00 M1 Zona II	Pakai Penutup Saluran dengan kerusakan <50%	M1	89.600	100,00	5.1.02.03.04.0071
8.1.02.03.04.0071	Pemeliharaan rutin drainase dgn lebar <1,00 M1 Zona II	Pasangan Mortar	M1	26.750	100,00	5.1.02.03.04.0071
8.1.02.03.04.0071	Pemeliharaan rutin drainase dgn lebar <1,00 M1 Zona II	Beton K175	M1	35.750	100,00	5.1.02.03.04.0071
8.1.02.03.04.0071	Rehabilitasi drainase dgn lebar 1,00 M1 Zona I	Tanpa Penutup Saluran dengan kerusakan >50%	M1	690.000	100,00	5.1.02.03.04.0071
8.1.02.03.04.0071	Rehabilitasi drainase dgn lebar 1,00 M1 Zona I	Pakai Penutup Saluran dengan kerusakan >50%	M1	1.285.000	100,00	5.1.02.03.04.0071
8.1.02.03.04.0071	Rehabilitasi drainase dgn lebar 2,00 M1 Zona I	Tanpa Penutup Saluran dengan kerusakan >50%	M1	1.320.000	100,00	5.1.02.03.04.0071
8.1.02.03.04.0071	Rehabilitasi drainase dgn lebar 2,00 M1 Zona I	Pakai Penutup Saluran dengan kerusakan >50%	M1	5.317.500	100,00	5.1.02.03.04.0071
8.1.02.03.04.0071	Rehabilitasi drainase dgn lebar <1,00 M1 Zona I	Pasangan Mortar	M1	555.000	100,00	5.1.02.03.04.0071
8.1.02.03.04.0071	Rehabilitasi drainase dgn lebar <1,00 M1 Zona I	Beton K175	M1	550.000	100,00	5.1.02.03.04.0071
8.1.02.03.04.0071	Rehabilitasi drainase dgn lebar >2,00 M1 Zona I	Saluran Terbuka	M1	1.320.000	100,00	5.1.02.03.04.0071
8.1.02.03.04.0071	Rehabilitasi drainase dgn lebar 1,00 M1 Zona II	Tanpa Penutup Saluran dengan kerusakan <50%	M1	1.050.000	100,00	5.1.02.03.04.0071
8.1.02.03.04.0071	Rehabilitasi drainase dgn lebar 1,00 M1 Zona II	Pakai Penutup Saluran dengan kerusakan <50%	M1	1.930.000	100,00	5.1.02.03.04.0071
8.1.02.03.04.0071	Rehabilitasi drainase dgn lebar 2,00 M1 Zona II	Tanpa Penutup Saluran dengan kerusakan <50%	M1	1.980.000	100,00	5.1.02.03.04.0071
8.1.02.03.04.0071	Rehabilitasi drainase dgn lebar 2,00 M1 Zona II	Pakai Penutup Saluran dengan kerusakan <50%	M1	7.980.000	100,00	5.1.02.03.04.0071
8.1.02.03.04.0071	Rehabilitasi drainase dgn lebar <1,00 M1 Zona II	Pasangan Mortar	M1	830.000	100,00	5.1.02.03.04.0071
8.1.02.03.04.0071	Rehabilitasi drainase dgn lebar <1,00 M1 Zona II	Beton K175	M1	790.000	100,00	5.1.02.03.04.0071
8.1.02.03.04.0071	Rehabilitasi drainase dgn lebar >2,00 M1 Zona II	Saluran Terbuka	M1	1.950.000	100,00	5.1.02.03.04.0071

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN

LAMPIRAN III

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM)
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran III : Peraturan Walikota Subulussalam
Nomor : TAHUN 2024
Tanggal :

KOP DINAS/KANTOR

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM)
ALANISA STANDAR BELANJA (ASB) DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)
NOMOR : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....
NIP : .....
Jabatan : .....
Perangkat Daerah : .....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua usulan komponen dank ode rekening (baik ASB maupun HSPK) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran untuk APBD/APBD-P Tahun 2024 dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (usulan sebagaimana terlampir berdasarkan surat permohona nomor : .....).
2. Segala hal yang berkaitan dengan pengajuan harga komponen dan spesifikasi barang serta jasa adalah sesuai dengan harga pasar yang berlaku (terlampir usulan komponen harga barang/jasa SKPK .....).

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsure paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Subulussalam, ...
Kepala SKPK.....

MATERAI

Kepala SKPK

NIP. .....

KOP DINAS/KANTOR

Kota Subulussalam, ...

Nomor : .....
Sifat : .....
Daerah
Lampiran : .....
Hal : Usulan Komponen Pemerintah
APBD/APBD-P
Tahun 2024

Kepada Yth.
Kepala Badan Pengelola Keuangan
Kota Subulussalam
Selaku Anggota Tim Anggaran Daerah (TAPD) Kota Subulussalam
di
Subulussalam

Sehubungan dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada SKPK ..... Tahun Anggaran 2024, dengan ini disampaikan usulan komponen untuk penyusunan APBD/APBD-P Tahun Anggaran 2024 untuk dapat diproses ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kota Subulussalam (usulan sebagaimana terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Subulussalam, ...
Kepala SKPK.....

MATERAI

Kepala SKPK
NIP. .....

Lampiran : .....
Nomor : .....
Tanggal : .....

USULAN KOMPONEN APBD/APBD-P TAHUN ANGGARAN 2024
SKPK .....

NO	TIPE KOMPONEN	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING	TKDN	JENIS USULAN
1	ASB	1.3.03.01.01.000 1.XX	Bangunan Gedung Kantor	Sederhana	M2	2.750	5.2.03.01.01.0001	100%	Penambahan Standar Harga Baru
2.	Dst.....								

Subulussalam, ...
Kepala SKPK.....

MATERAI

Kepala SKPK
NIP. .....